

67. Tagung des Deutschen Forstvereins

**„Mach Deinen Kunden erfolgreich,
dann bist Du es auch ...“**

(Seminar, Impulsvortrag)

Agenda:

- 1 Der Verband: Kurzvorstellung „DeSH“ ...
- 2 Einfache Strategie, aber Erfolgreich: Beispiele ...!
- 3 Gemeinsamer Kunde am Ende der Kette ...?
- 4 Nutzen wir die gemeinsamen Potentiale ...?
- 5 Diskussion & Fragen ...

Die Anforderungen an eine Interessenvertretung „wachsen“:





European Organisation of the Sawmill Industry aisbl

→ Künftig: „Arbeitsgemeinschaft“ der nationalen Sägewerksverbände (Brüssel)




→ Zusammenführung: VDS (ca. 160 Mitglieder) , BSHD (ca. 50 Mitglieder) und VHK Bayern: rd. 400 Mitglieder



→ Konzentrierte Rohstoffpolitik: Papier/Zellstoff, Holzwerkstoff- und Sägeindustrie



→ Plattform der Spitzenverbände:
Dachverband der Deutschen
Holzwirtschaft



- Geschäftsstellen in Berlin, Wiesbaden und München
- bundesweit rd. 600 Betrieb, ca. 75% des deutschen Gesamtschnittes ...
- rd. 85% der Betriebe verarbeiten Nadelholz (inkl. Mischbetriebe);
- große Bandbreite unterschiedlicher Betriebsgrößen und Geschäftsmodellen im DeSH organisiert

Quelle: www.saegewerke.de, DeSH e.V., Berlin

Agenda:

1 Der Verband: Kurzvorstellung „DeSH“ ...

2 Einfache Strategie, aber erfolgreich: Beispiele ...!

3 Gemeinsamer Kunde am Ende der Kette ...?

4 Nutzen wir die gemeinsamen Potentiale ...?

5 Diskussion & Fragen ...

Pollmeier, Laubschnittholz:

- anwendungsorientierte Schnittholzsortierungen sparen beim Kunden Arbeitszeit und Verschnitt
- der Vertrieb berät bei der Auswahl der kostenoptimalen Sortierung

Buche - Schnittholzübersicht
Wählen Sie Ihre gewünschten Eigenschaften

alle beliebig einseitig Anforderungen
 alle natur Fichten Kiefer Farbanforderungen
 alle lang mittel kurz Fehlerfreie Nutzlängen

Sortiment | Stärken, Längen, Breiten | Breitensortierung | Qualitätskriterien | Herkunftsnachweis PEFC | Online Berater | FAQ

Gut sortiert ist viel gewonnen. Mit Pollmeier-Buchenschnittholz.
Bei Pollmeier erhalten Sie Buchenschnittholz in konstanten, anwendungsorientierten Qualitätskriterien - mit dem besten Preis- / Leistungsverhältnis zur Herstellung Ihrer Produkte. Und das spart bares Geld.

Wählen Sie Buchenschnittholz aus unserem umfangreichen Sortiment - gefertigt nach dem Pollmeier Standard
Brauchen Sie bei der Auswahl der passenden Buchenschnittholz-Sortierung Hilfe? Nutzen Sie unseren Eigenschaften-Filter (rechts oben) oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

> **Kontakt**

Buchenschnittholz - Der Pollmeier Standard

- Parallel besäumt
- Leicht gedämpft
- Beidseitig vorgeschliffen und anschließend brettweise vorsortiert in Anlehnung an die strengen amerikanischen NHLA-Kriterien
- Sorgfältig getrocknet auf ca. 7-9% Holzfeuchte.

Pollmeier Broschüren
> [Broschüren herunterladen](#)

Sortierung - 12 Produkte

- > **Superior - Buche**
Diese Spitzenqualität bietet Buchenschnittholz mit einer hohen Ausbeute und zeichnet sich durch sehr kurze Bearbeitungszeiten aus.
- > **Superior 1 Face - Buche**
Die Top-Qualität bietet Buchenschnittholz für einseitig sichtbare Anwendungen in langen Längen. Superior 1 Face entspricht oberseitig Superior.
- > **Cabinet - Buche**
Die Buchenschnittholz-Sortierung Cabinet ist nicht zu unterschätzen. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist außergewöhnlich.
- > **Custom Shop - Buche**
Die Buchenschnittholz-Sortierung, bei der Äste und Holzmerkmale akzeptiert werden. Buchenschnittholz mittlerer Qualität.

Buche - Schnittholzübersicht
Wählen Sie Ihre gewünschten Eigenschaften

alle beliebig einseitig Anforderungen
 alle natur Fichten Kiefer Farbanforderungen
 alle lang mittel kurz Fehlerfreie Nutzlängen

Sortiment | Stärken, Längen, Breiten | Breitensortierung | Qualitätskriterien | Herkunftsnachweis PEFC | Online Berater | FAQ

Superior 1 Face - Buche

Die Qualität für einseitig sichtbare Anwendungen
Die Top-Qualität bietet Buchenschnittholz für einseitig sichtbare Anwendungen in langen Längen. Superior 1 Face entspricht oberseitig der Superior-Sortierung. Sie bietet einseitig eine sehr hohe Ausbeute, insbesondere in langen Längen. Rückseitig werden keine Anforderungen gestellt.

Typische Anwendungen:

- Fußbodendielen
- Treppen, Wandwangen, Stufen
- einseitig sichtbar Möbeltelle
- Tischplatten
- Anwendungen mit oberseitig hohen Qualitätsanforderungen


Pollmeier Broschüren

Sortierung - 12 Produkte

- > **Superior - Buche**
Diese Spitzenqualität bietet Buchenschnittholz mit einer hohen Ausbeute und zeichnet sich durch sehr kurze Bearbeitungszeiten aus.
- > **Superior 1 Face - Buche**
Die Top-Qualität bietet Buchenschnittholz für einseitig sichtbare Anwendungen in langen Längen. Superior 1 Face entspricht oberseitig Superior.
- > **Cabinet - Buche**
Die Buchenschnittholz-Sortierung Cabinet ist nicht zu unterschätzen. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist außergewöhnlich.

Quelle: www.pollmeier.com, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG,

„Mach Deinen Kunden erfolgreich ...“ - Beispiele



Quelle: www.egger.com, EGGER Holzwerkstoffe

EGGER, Holzwerkstoffe:

- Modernes IT-Systeme (VDS) unterstützt Kunden im Bereich Marketing und Vertrieb
- erleichtert Planung und Distribution



„Mach Deinen Kunden erfolgreich ...“ - Beispiele

Agenda:


1 Der Verband: Kurzvorstellung „DeSH“ ...

2 Einfache Strategie, aber Erfolgreich: Beispiele ...!

3 **Gemeinsamer Kunde am Ende der Kette ...?**

4 Nutzen wir die gemeinsamen Potentiale ...?

5 Diskussion & Fragen ...



Quelle: www.timber.online.com

Mein Markt: Kassel ändern Zur Marktseite Service Kundenkonto Merkzettel (0)

OBI Suchbegriff eingeben

Marktfinder OBI in Ihrer Nähe Warenkorb 0 Artikel, 0,00 €

Bauen Garten & Freizeit Technik Wohnen Bad & Küche Rat & Tat Angebote

Startseite > Bauen > Bauholz > Sägeraue Ware vergleichen

obi-baustoffhalle.de

- Wir liefern an Ihren Wunschort
- Praktisch gebündelt zu einem Liefertermin
- Kostenfreie Lieferung ab 900€ Bestellwert

Jetzt online bestellen >

Kantholz Fichte/Tanne sägerau 38 mm x 58 mm x 2000 mm

★★★★★ (3) Alle Artikelinfos

- Holzart: Fichte/Tanne
- Sägerau
- Güteklasse 1

Fichte-Tanne 38 x 58 x 2000 mm

Menge: **1,50 €***
0,75 € / m

Fläche: m = Stück** Ihr Preis:

Online bestellen auf obi-baustoffhalle.de ca. 1-2 Wochen Lieferzeit

Reservieren & im Markt selbst abholen Abholbereit in 4 Stunden im OBI Markt Kassel

Im ausgewählten Markt **Kassel** 288 Artikel vorrätig Verfügbarkeit in einem

* Preis inkl. gesetzl. MwSt. 19% > Auf den Merkzettel
** Bei der Mengenberechnung wird auf volle Verpackungseinheiten aufgerundet, Verschnitt ist nicht berücksichtigt. Die Flächenberechnung ergibt die maximale Fläche, die ohne Verschnitt erreicht werden kann.

Artikelbeschreibung Bewertungen (3) Online-Lieferservice Service

Artikelbeschreibung
Art.Nr. 5921952


Das sägeraue Kantholz eignet sich zum Bau von Dachstuhl oder als Konstruktionsholz. Aber auch bei der Konstruktion von Hochbetten oder anderen Möbelstücken liegen Sie mit Kanthölzern absolut richtig. Das Kantholz ist getrocknet.
Bitte beachten Sie, dass sägeraue Ware eine Maßabweichung von bis zu 10

Quelle: www.obi.de, OBI Baumärkte

Gemeinsamer Kunde am Ende der Kette? Aus „rund“ wird „eckig“ ...

Nadelstammholzpreis


Vergleich D/Fichte B : global conifer sawlog price



Quellen: Wood Resource Quarterly, Statist. Bundesamt, Devisenkurse Bundesbank

- Der Rundholzpreis entsteht „regional“
- Die Absatzmärkte sind „global“, unsere **GEMEINSAMEN** Produkte stehen im In- und Ausland unter Wettbewerbsdruck ...
- „Preisniveau“ dauerhaft nur tragbar, wenn „Effizienzpotentiale“ in der Wertschöpfungskette ausgeschöpft werden ...

Preisindizes Nadelholz Fichtenstammholz und Schnittholz, Inlandsabsatz



Quelle: DeStat; Erzeugerpreisindex, Einfuhrpreisindex

Agenda:

1 Der Verband: Kurzvorstellung „DeSH“ ...

2 Einfache Strategie, aber Erfolgreich: Beispiele ...!

3 Gemeinsamer Kunde am Ende der Kette ...?


4 Nutzen wir die gemeinsamen Potentiale ...?

5 Diskussion & Fragen ...

In der Vertriebsausrichtung der Sägeindustrie bestehen große Differenzen hinsichtlich der Eigen- und Fremdwahrnehmung

Vertriebsausrichtung der Sägeindustrie


Vertriebsausrichtung



Kommunikation verstärken, gemeinsam Potenziale identifizieren, Wettbewerbsvorteile aufbauen

„Baustoff Holz“ auf dem Vormarsch ...



Architekten: Werden die folgenden Materialien als überwiegend verwendeter Baustoff in neu gebauten Wohngebäuden in den kommenden 5 Jahren häufiger/seltener verwendet und welche Steigerung/welchen Rückgang erwarten Sie in Prozent? (n=180, Mittelwerte in %)



© BauInfoConsult, Mai 2011

„neue“ Absatzmärkte mit großem Potential ...

Urbanisierung: Mehrgeschossbau, städtische Nachverdichtung ...



Studie DHWR e.V.: Hemmnisse bei der Holzverwendung im Bauwesen

Baden-Württemberg	2
Bayern	1
Berlin	1
Bremen	1
Hamburg	1
Mecklenburg-Vorpommer	1
Sachsen	1
Sachsen-Anhalt	1
Schleswig-Holstein	1
Thüringen	1
Niedersachsen	-1
Saarland	-9
Hessen	-10
Rheinland-Pfalz	-11
Brandenburg	-27
Nordrhein-Westfalen	-45

- Bedarf wächst im Mehrgeschossbau ...
- Bauordnung teils rückständig, geben jedoch bislang keine ausreichende „Antwort“ auf Marktentwicklung (Länderranking)

„neue“ Absatzmärkte mit großem Potential ...

Bedeutung des „Internets“ als Absatzmarkt wächst ...



Suchanfragen bezogen auf Branche ^

Deutschland

Keyword	Ø Suchanfragen / Tag
Dachlatten	6.600
Bauholz	6.600
Konstruktionsholz	4.400
Konstruktionsvollholz	2.900
Brettschichtholz	2.900
Sägewerk	6.600
Kantholz	6.600

Weltweit

Keyword	Ø Suchanfragen / Tag
Hardwood	22.200
Oak timber	1.900
beech timber	480
sawn timber	1.900
oak planks	1.900
softwood	6.600
laminated boards	260



„neue“ Absatzmärkte mit großem Potential ...

Agenda:

1 Der Verband: Kurzvorstellung „DeSH“ ...

2 Einfache Strategie, aber Erfolgreich: Beispiele ...!

3 Gemeinsamer Kunde am Ende der Kette ...?

4 Nutzen wir die gemeinsamen Potentiale ...?

5 Diskussion & Fragen ...